



Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
SC5 Struttura complessa di sanità e benessere animale
Direttore Dr. Stefano Nardelli
Laboratorio di Analisi di Clinica Medica - ACM
Viale dell'Università, 10 - 35020 LEGNARO(PD)
Tel. 049.8084267 Fax 049.8830530 Email
analisiclinicamedica@izsvenezie.it



0002219755

RAPPORTO DI PROVA
n. 13IGM-P/821

DATA: 17/07/2013

RICEVIMENTO N. 13/91901 DEL 16/07/2013

Consegna RdP: E-MAIL

RICHIEDENTE VENETO AGRICOLTURA - AGRIPOLIS VIALE DELL'UNIVERSITA', 14 35020 LEGNARO (PD)	VENETOAGRI
VERBALIZZANTE BILO' FABIANA 112VI013CENTRO ITTICO Verbale invio campioni del 16/07/2013	
PROPRIETARIO - ORIGINE - LUOGO PRELIEVO VENETO AGRICOLTURA CENTRO ITTICO VALDASTICO VIA FORME CERATI, 1 36040 VALDASTICO (VI)	112VI013

RICERCA, RING TEST, CENTRI DI RIFERENZA / RICERCA

MATERIALE ESAMINATO: 1 campione		Identificazione: 31
Tipo di materiale SANGUE LI-EPARINA (TROTA FARIO)		
ANALISI (Metodo)	Sottoanalisi	Risultato
DIAGNOSI DELLA PLOIDIA (CITOMETRIA A FLUSSO / PDP ACC 032 2011 Rev. 0)		TRIPLOIDE
MATERIALE ESAMINATO: 1 campione		Identificazione: 32
Tipo di materiale SANGUE LI-EPARINA (TROTA FARIO)		
ANALISI (Metodo)	Sottoanalisi	Risultato
DIAGNOSI DELLA PLOIDIA (CITOMETRIA A FLUSSO / PDP ACC 032 2011 Rev. 0)		TRIPLOIDE
MATERIALE ESAMINATO: 1 campione		Identificazione: 33
Tipo di materiale SANGUE LI-EPARINA (TROTA FARIO)		
ANALISI (Metodo)	Sottoanalisi	Risultato
DIAGNOSI DELLA PLOIDIA (CITOMETRIA A FLUSSO / PDP ACC 032 2011 Rev. 0)		TRIPLOIDE
MATERIALE ESAMINATO: 1 campione		Identificazione: 34
Tipo di materiale SANGUE LI-EPARINA (TROTA FARIO)		
ANALISI (Metodo)	Sottoanalisi	Risultato
DIAGNOSI DELLA PLOIDIA (CITOMETRIA A FLUSSO / PDP ACC 032 2011 Rev. 0)		TRIPLOIDE
MATERIALE ESAMINATO: 1 campione		Identificazione: 35
Tipo di materiale SANGUE LI-EPARINA (TROTA FARIO)		
ANALISI (Metodo)	Sottoanalisi	Risultato
DIAGNOSI DELLA PLOIDIA (CITOMETRIA A FLUSSO / PDP ACC 032 2011 Rev. 0)		TRIPLOIDE
MATERIALE ESAMINATO: 1 campione		Identificazione: 36
Tipo di materiale SANGUE LI-EPARINA (TROTA FARIO)		
ANALISI (Metodo)	Sottoanalisi	Risultato
DIAGNOSI DELLA PLOIDIA (CITOMETRIA A FLUSSO / PDP ACC 032 2011 Rev. 0)		TRIPLOIDE
MATERIALE ESAMINATO: 1 campione		Identificazione: 37
Tipo di materiale SANGUE LI-EPARINA (TROTA FARIO)		
ANALISI (Metodo)	Sottoanalisi	Risultato
DIAGNOSI DELLA PLOIDIA (CITOMETRIA A FLUSSO / PDP ACC 032 2011 Rev. 0)		TRIPLOIDE
MATERIALE ESAMINATO: 1 campione		Identificazione: 38
Tipo di materiale SANGUE LI-EPARINA (TROTA FARIO)		

NOTE: Il presente referto riguarda solo i campioni sottoposti a prova. Esso non può essere riprodotto parzialmente (salvo approvazione scritta dell'Istituto). I campioni, ed eventuali contro campioni, sono eliminati alla data di fine analisi, ad eccezione dei casi previsti da normative specifiche o salvo diversi accordi specifici con il cliente. Il campionamento è a carico del cliente. Ove non espressamente segnalato, si intende che l'accertamento è stato eseguito presso la sede di conferimento.

Rappresentazione di un rapporto di prova firmato elettronicamente, secondo la normativa vigente.

Num. Certificato: I204070000072432 Emesso dalla CA: INFOCERT SPA

Firmatario: Anna Lisa Stefani

Il rapporto di prova è conservato secondo la normativa in vigore.



Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
SC5 Struttura complessa di sanità e benessere animale
Direttore Dr. Stefano Nardelli
Laboratorio di Analisi di Clinica Medica - ACM
Viale dell'Università, 10 - 35020 LEGNARO(PD)
Tel. 049.8084267 Fax 049.8830530 Email
analisiclinicamedica@izsvenezie.it



0002219755

RAPPORTO DI PROVA
n. 13IGM-P/821

DATA: 17/07/2013

MATERIALE ESAMINATO: 1 campione		Identificazione: 38
Tipo di materiale SANGUE LI-EPARINA (TROTA FARIO)		
ANALISI (Metodo)	Sottoanalisi	Risultato
DIAGNOSI DELLA PLOIDIA (CITOMETRIA A FLUSSO / PDP ACC 032 2011 Rev. 0)		TRIPLOIDE
MATERIALE ESAMINATO: 1 campione		Identificazione: 39
Tipo di materiale SANGUE LI-EPARINA (TROTA FARIO)		
ANALISI (Metodo)	Sottoanalisi	Risultato
DIAGNOSI DELLA PLOIDIA (CITOMETRIA A FLUSSO / PDP ACC 032 2011 Rev. 0)		TRIPLOIDE
MATERIALE ESAMINATO: 1 campione		Identificazione: 40
Tipo di materiale SANGUE LI-EPARINA (TROTA FARIO)		
ANALISI (Metodo)	Sottoanalisi	Risultato
DIAGNOSI DELLA PLOIDIA (CITOMETRIA A FLUSSO / PDP ACC 032 2011 Rev. 0)		TRIPLOIDE
MATERIALE ESAMINATO: 1 campione		Identificazione: 41
Tipo di materiale SANGUE LI-EPARINA (TROTA FARIO)		
ANALISI (Metodo)	Sottoanalisi	Risultato
DIAGNOSI DELLA PLOIDIA (CITOMETRIA A FLUSSO / PDP ACC 032 2011 Rev. 0)		TRIPLOIDE
MATERIALE ESAMINATO: 1 campione		Identificazione: 42
Tipo di materiale SANGUE LI-EPARINA (TROTA FARIO)		
ANALISI (Metodo)	Sottoanalisi	Risultato
DIAGNOSI DELLA PLOIDIA (CITOMETRIA A FLUSSO / PDP ACC 032 2011 Rev. 0)		TRIPLOIDE
MATERIALE ESAMINATO: 1 campione		Identificazione: 43
Tipo di materiale SANGUE LI-EPARINA (TROTA FARIO)		
ANALISI (Metodo)	Sottoanalisi	Risultato
DIAGNOSI DELLA PLOIDIA (CITOMETRIA A FLUSSO / PDP ACC 032 2011 Rev. 0)		TRIPLOIDE
MATERIALE ESAMINATO: 1 campione		Identificazione: 44
Tipo di materiale SANGUE LI-EPARINA (TROTA FARIO)		
ANALISI (Metodo)	Sottoanalisi	Risultato
DIAGNOSI DELLA PLOIDIA (CITOMETRIA A FLUSSO / PDP ACC 032 2011 Rev. 0)		TRIPLOIDE
MATERIALE ESAMINATO: 1 campione		Identificazione: 45
Tipo di materiale SANGUE LI-EPARINA (TROTA FARIO)		
ANALISI (Metodo)	Sottoanalisi	Risultato
DIAGNOSI DELLA PLOIDIA (CITOMETRIA A FLUSSO / PDP ACC 032 2011 Rev. 0)		TRIPLOIDE
MATERIALE ESAMINATO: 1 campione		Identificazione: 46
Tipo di materiale SANGUE LI-EPARINA (TROTA FARIO)		
ANALISI (Metodo)	Sottoanalisi	Risultato
DIAGNOSI DELLA PLOIDIA (CITOMETRIA A FLUSSO / PDP ACC 032 2011 Rev. 0)		TRIPLOIDE
MATERIALE ESAMINATO: 1 campione		Identificazione: 47
Tipo di materiale SANGUE LI-EPARINA (TROTA FARIO)		
ANALISI (Metodo)	Sottoanalisi	Risultato
DIAGNOSI DELLA PLOIDIA (CITOMETRIA A FLUSSO / PDP ACC 032 2011 Rev. 0)		TRIPLOIDE
MATERIALE ESAMINATO: 1 campione		Identificazione: 48
Tipo di materiale SANGUE LI-EPARINA (TROTA FARIO)		

NOTE: Il presente referto riguarda solo i campioni sottoposti a prova. Esso non può essere riprodotto parzialmente (salvo approvazione scritta dell'Istituto). I campioni, ed eventuali contro campioni, sono eliminati alla data di fine analisi, ad eccezione dei casi previsti da normative specifiche o salvo diversi accordi specifici con il cliente. Il campionamento è a carico del cliente. Ove non espressamente segnalato, si intende che l'accertamento è stato eseguito presso la sede di conferimento.

Rappresentazione di un rapporto di prova firmato elettronicamente, secondo la normativa vigente.

Num. Certificato:1204070000072432 Emesso dalla CA: INFOCERT SPA



Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
SC5 Struttura complessa di sanità e benessere animale
Direttore Dr. Stefano Nardelli
Laboratorio di Analisi di Clinica Medica - ACM
Viale dell'Università, 10 - 35020 LEGNARO (PD)
Tel. 049.8084267 Fax 049.8830530 Email
analisiclinicamedica@izsvenezie.it



0002219755

RAPPORTO DI PROVA
n. 13IGM-P/821

DATA: 17/07/2013

MATERIALE ESAMINATO: 1 campione		Identificazione: 48
Tipo di materiale SANGUE LI-EPARINA (TROTA FARIO)		
ANALISI (Metodo)	Sottoanalisi	Risultato
DIAGNOSI DELLA PLOIDIA (CITOMETRIA A FLUSSO / PDP ACC 032 2011 Rev. 0)		TRIPLOIDE

MATERIALE ESAMINATO: 1 campione		Identificazione: 49
Tipo di materiale SANGUE LI-EPARINA (TROTA FARIO)		
ANALISI (Metodo)	Sottoanalisi	Risultato
DIAGNOSI DELLA PLOIDIA (CITOMETRIA A FLUSSO / PDP ACC 032 2011 Rev. 0)		TRIPLOIDE

MATERIALE ESAMINATO: 1 campione		Identificazione: 50
Tipo di materiale SANGUE LI-EPARINA (TROTA FARIO)		
ANALISI (Metodo)	Sottoanalisi	Risultato
DIAGNOSI DELLA PLOIDIA (CITOMETRIA A FLUSSO / PDP ACC 032 2011 Rev. 0)		TRIPLOIDE

MATERIALE ESAMINATO: 1 campione		Identificazione: 51
Tipo di materiale SANGUE LI-EPARINA (TROTA FARIO)		
ANALISI (Metodo)	Sottoanalisi	Risultato
DIAGNOSI DELLA PLOIDIA (CITOMETRIA A FLUSSO / PDP ACC 032 2011 Rev. 0)		TRIPLOIDE

MATERIALE ESAMINATO: 1 campione		Identificazione: 52
Tipo di materiale SANGUE LI-EPARINA (TROTA FARIO)		
ANALISI (Metodo)	Sottoanalisi	Risultato
DIAGNOSI DELLA PLOIDIA (CITOMETRIA A FLUSSO / PDP ACC 032 2011 Rev. 0)		TRIPLOIDE

MATERIALE ESAMINATO: 1 campione		Identificazione: 53
Tipo di materiale SANGUE LI-EPARINA (TROTA FARIO)		
ANALISI (Metodo)	Sottoanalisi	Risultato
DIAGNOSI DELLA PLOIDIA (CITOMETRIA A FLUSSO / PDP ACC 032 2011 Rev. 0)		TRIPLOIDE

MATERIALE ESAMINATO: 1 campione		Identificazione: 54
Tipo di materiale SANGUE LI-EPARINA (TROTA FARIO)		
ANALISI (Metodo)	Sottoanalisi	Risultato
DIAGNOSI DELLA PLOIDIA (CITOMETRIA A FLUSSO / PDP ACC 032 2011 Rev. 0)		TRIPLOIDE

MATERIALE ESAMINATO: 1 campione		Identificazione: 55
Tipo di materiale SANGUE LI-EPARINA (TROTA FARIO)		
ANALISI (Metodo)	Sottoanalisi	Risultato
DIAGNOSI DELLA PLOIDIA (CITOMETRIA A FLUSSO / PDP ACC 032 2011 Rev. 0)		TRIPLOIDE

MATERIALE ESAMINATO: 1 campione		Identificazione: 56
Tipo di materiale SANGUE LI-EPARINA (TROTA FARIO)		
ANALISI (Metodo)	Sottoanalisi	Risultato
DIAGNOSI DELLA PLOIDIA (CITOMETRIA A FLUSSO / PDP ACC 032 2011 Rev. 0)		TRIPLOIDE

MATERIALE ESAMINATO: 1 campione		Identificazione: 57
Tipo di materiale SANGUE LI-EPARINA (TROTA FARIO)		
ANALISI (Metodo)	Sottoanalisi	Risultato
DIAGNOSI DELLA PLOIDIA (CITOMETRIA A FLUSSO / PDP ACC 032 2011 Rev. 0)		TRIPLOIDE

MATERIALE ESAMINATO: 1 campione		Identificazione: 58
Tipo di materiale SANGUE LI-EPARINA (TROTA FARIO)		

NOTE: Il presente referto riguarda solo i campioni sottoposti a prova. Esso non può essere riprodotto parzialmente (salvo approvazione scritta dell'Istituto). I campioni, ed eventuali contro campioni, sono eliminati alla data di fine analisi, ad eccezione dei casi previsti da normative specifiche o salvo diversi accordi specifici con il cliente. Il campionamento è a carico del cliente. Ove non espressamente segnalato, si intende che l'accertamento è stato eseguito presso la sede di conferimento.

Rappresentazione di un rapporto di prova firmato elettronicamente, secondo la normativa vigente.

Num. Certificato:1204070000072432 Emesso dalla CA: INFOCERT SPA

Firmatario: Anna Lisa Stefani

Il rapporto di prova è conservato secondo la normativa in vigore.

**Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie**

SC5 Struttura complessa di sanità e benessere animale
Direttore Dr. Stefano Nardelli
Laboratorio di Analisi di Clinica Medica - ACM
Viale dell'Università, 10 - 35020 LEGNARO(PD)
Tel. 049.8084267 Fax 049.8830530 Email
analisiclinicamedica@izsvenezie.it



0002219755

**RAPPORTO DI PROVA
n. 13IGM-P/821**

DATA: 17/07/2013

MATERIALE ESAMINATO: 1 campione		Identificazione: 58
Tipo di materiale SANGUE Li-EPARINA (TROTA FARIO)		
ANALISI (Metodo)	Sottoanalisi	Risultato
DIAGNOSI DELLA PLOIDIA (CITOMETRIA A FLUSSO / PDP ACC 032 2011 Rev. 0)		TRIPLOIDE

MATERIALE ESAMINATO: 1 campione		Identificazione: 59
Tipo di materiale SANGUE Li-EPARINA (TROTA FARIO)		
ANALISI (Metodo)	Sottoanalisi	Risultato
DIAGNOSI DELLA PLOIDIA (CITOMETRIA A FLUSSO / PDP ACC 032 2011 Rev. 0)		TRIPLOIDE

MATERIALE ESAMINATO: 1 campione		Identificazione: 60
Tipo di materiale SANGUE Li-EPARINA (TROTA FARIO)		
ANALISI (Metodo)	Sottoanalisi	Risultato
DIAGNOSI DELLA PLOIDIA (CITOMETRIA A FLUSSO / PDP ACC 032 2011 Rev. 0)		TRIPLOIDE

Data inizio analisi 17/07/2013 - Data fine analisi 17/07/2013

IL DIRIGENTE
Dr. Stefano Nardelli - Dr.ssa Annalisa Stefani

NOTE: Il presente referto riguarda solo i campioni sottoposti a prova. Esso non può essere riprodotto parzialmente (salvo approvazione scritta dell'Istituto). I campioni, ed eventuali contro campioni, sono eliminati alla data di fine analisi, ad eccezione dei casi previsti da normative specifiche o salvo diversi accordi specifici con il cliente. Il campionamento è a carico del cliente. Ove non espressamente segnalato, si intende che l'accertamento è stato eseguito presso la sede di conferimento.

Rappresentazione di un rapporto di prova firmato elettronicamente, secondo la normativa vigente.

Num. Certificato:1204070000072432 Emesso dalla CA: INFOCERT SPA

Firmatario: Anna Lisa Stefani

Il rapporto di prova è conservato secondo la normativa in vigore.