

DR. RENZO CAMPORESE
CHIMICO INDUSTRIALE

VIA MARCONI, 7
36015 SCHIO (VI)
TEL. 0445 575680 - FAX 0445 575812
COD. FISC. CMP RNZ 34L24 B345D
PARTITA IVA 00573600244



ANALISI CHIMICHE - BATTERIOLOGICHE SU ACQUE-ALIMENTI-BEVANDE-COSMETICI-PIANTE OFFICINALI E DERIVATI.
GESTIONE SISTEMI HACCP
ETICHETTATURA SU PRODOTTI ALIMENTARI-DIETETICI-COSMETICI.
ANALISI AMBIENTALI: ACQUE REFLUE-RIFIUTI-EMISSIONI-AMBIENTE DI LAVORO-RUMORI.
CONSULENZA SETTORE AMBIENTE E SICUREZZA.
GESTIONE REGISTRI RIFIUTI.
INSTALLAZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE.
GESTIONE IMPIANTI ACQUE MINERALI E BEVANDE GASSATE.

12-05-10

Schio, li _____

CERTIFICATO D'ANALISI N° 10/02263

CAMPIONE DA ESAMINARE	ACQUA DA INVASO
PRESENTATO DA	ECAM S.r.l. – VIA LAGO DI ALLEGHE 15- SCHIO VI
PER CONTO DI	EUSEBIO ENERGIA Spa C.so Sempione, 15/A GALLARATE MI
DATA PRELIEVO	14-04-10
DATA ACCETTAZIONE	15-04-10
ALTRI SEGNI DISTINTIVI	Campione identificato come camp. 1 - (Punto 3.2.1.1 D.Lgs. 152/99 Allegato 1)
DATA DI INIZIO ANALISI	15-04-10
DATA DI FINE ANALISI	28-04-10
NUMERO DI REGISTRAZIONE	06031/E

Pag. 1/2

CERTIFICATO D'ANALISI N° 10/02263 del 12-05-10

CAMPIONE DA ESAMINARE

ACQUA DA INVASO

					Limiti emissione tab. 3 All.5 DLgs. 152/06 Parte III
PARAMETRI	UNITA' DI MISURA	RISULTATI	% INCERTEZZA	METODICHE ANALITICHE	Scarico in acque superficiali mg/l
pH		8,1	10,00	2060 IRSA-CNR 29/2003	5,5÷9,5
*Solidi sospesi 105°C	mg/l	119	-	2090B IRSA-CNR 29/2003	80
*Temperatura	°C	9,6	-	2100 IRSA-CNR 29/2003	#
Conducibilità (**)	µS/cm 20°C	286	10,00	2030 IRSA-CNR 29/2003	#
*Durezza tot. CaCO ₃	mg/l	16,8	-	2040 IRSA-CNR 29/2003	#
* Azoto Totale N (**)	mg/l	1,4	-	4060 IRSA-CNR 29/2003	#
* Azoto ammoniacale N (*)	mg/l	< 0,03	-	4030C IRSA-CNR 29/2003	15
Azoto nitrico N (*)	mg/l	1,14	10,00	4020 IRSA-CNR 29/2003	0,6
* Ossigeno disciolto (**)	mg/l	8,4	-	4120A IRSA-CNR 29/2003	#
* BOD ₅ (**)	mg/l	< 5	-	5120 IRSA-CNR 29/2003	40
COD (**)	mg/l	< 10	10,00	5130 IRSA-CNR 29/2003	160
Ortofosfato P (*)	mg/l	< 0,1	10,00	4020 IRSA-CNR 29/2003	#
Fosforo tot. P (**)	mg/l	< 0,1	10,00	4020 IRSA-CNR 29/2003	10
Cloruri Cl ⁻ (*)	mg/l	4,5	10,00	4020 IRSA-CNR 29/2003	1200
Solfati SO ₄ ⁼ (*)	mg/l	23,5	10,00	4020 IRSA-CNR 29/2003	1000

PARAMETRI	UNITA' DI MISURA	RISULTATI	LIMITI DI CONFIDENZA	METODICHE ANALITICHE	Scarico in acque superficiali mg/l
Escherichia coli	UFC/100ml	6,4 x 10 ³	(4,8-8)x10 ³	7030F IRSA-CNR 29/2003	#

(*) determinazione sulla fascia disciolta

(**) determinazione sul campione tal quale

*Parametro non accreditato

Il certificato d'analisi non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio d'analisi.

Il certificato d'analisi si riferisce solo ai campioni sottoposti all'analisi.

Analisi eseguite presso il laboratorio ECAM-Via L. di Alleghe,15-Schio (VI)-Tel 0445 575680-Fax 0445 575812-E-mail info@ecam-lab.it


Laboratorio accreditato **C.Ch.I.** Ordine dei Chimici n°04 in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025


Iscritto al Registro Regionale dei Laboratori ai fini dell'autocontrollo (D.G.R.V. N° 3644/2004)

Laboratorio di ricerca altamente qualificato art. 14 DM 593/2000-G.U. n° 29/2003

Dr. Renzo Camporese
Direttore Tecnico Responsabile

Pag. 2/2





DR. RENZO CAMPORESE
CHIMICO INDUSTRIALE

VIA MARCONI, 7
36015 SCHIO (VI)
TEL. 0445 575680 - FAX 0445 575812
COD. FISC. CMP RNZ 34L24 B345D
PARTITA IVA 00573600244



ANALISI CHIMICHE - BATTERIOLOGICHE SU ACQUE-ALIMENTI-BEVANDE-COSMETICI-PIANTE OFFICINALI E DERIVATI.
GESTIONE SISTEMI HACCP.
ETICHETTATURA SU PRODOTTI ALIMENTARI-DIETETICI-COSMETICI.
ANALISI AMBIENTALE: ACQUE REFLUE-RIFIUTI-EMISSIONI-AMBIENTE DI LAVORO-RUMORI.
CONSULENZA SETTORE AMBIENTE E SICUREZZA.
GESTIONE REGISTRI RIFIUTI.
INSTALLAZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE.
GESTIONE IMPIANTI ACQUE MINERALI E BEVANDE GASSATE.

Schio, li 12-05-10

CERTIFICATO D'ANALISI N° 10/02264

CAMPIONE DA ESAMINARE	ACQUA DA INVASO
PRESENTATO DA	ECAM S.r.l. – VIA LAGO DI ALLEGHE 15- SCHIO VI
PER CONTO DI	EUSEBIO ENERGIA Spa C.so Sempione, 15/A GALLARATE MI
DATA PRELIEVO	14-04-10
DATA ACCETTAZIONE	15-04-10
ALTRI SEGNI DISTINTIVI	Campione identificato come camp. 2 - (Punto 3.2.1.1 D.Lgs. 152/99 Allegato 1)
DATA DI INIZIO ANALISI	15-04-10
DATA DI FINE ANALISI	28-04-10
NUMERO DI REGISTRAZIONE	06031/E

Pag. 1/3

CERTIFICATO D'ANALISI N° 10/02264 del 12-05-2010

CAMPIONE DA ESAMINARE

ACQUA DA INVASO

**Limiti
emissione
tab. 3 All.5
DLgs.
152/06
Parte III**

PARAMETRI	UNITA' DI MISURA	RISULTATI	% INCERTEZZA	METODICHE ANALITICHE	Scarico in acque superficiali mg/l
pH		8,1	10,00	2060 IRSA-CNR 29/2003	5,5÷9,5
*Solidi sospesi 105°C	mg/l	11	-	2090B IRSA-CNR 29/2003	80
*Temperatura	°C	8	-	2100 IRSA-CNR 29/2003	#
Conducibilità (**)	µS/cm 20°C	278	10,00	2030 IRSA-CNR 29/2003	#
*Durezza tot. CaCO ₃	mg/l	16,5	-	2040 IRSA-CNR 29/2003	#
* Azoto Totale N (**)	mg/l	2,2	-	4060 IRSA-CNR 29/2003	#
* Azoto ammoniacale N (**)	mg/l	< 0,03	-	4030C IRSA-CNR 29/2003	15
Azoto nitrico N	mg/l	1,7	10,00	4020 IRSA-CNR 29/2003	0,6
* Ossigeno disciolto (**)	mg/l	6,9	-	4120A IRSA-CNR 29/2003	#
* BOD ₅ (**)	mg/l	< 5	-	5120 IRSA-CNR 29/2003	40
COD (**)	mg/l	< 10	10,00	5130 IRSA-CNR 29/2003	160
* Ortofosfato P (*)	mg/l	< 0,1	-	4020 IRSA-CNR 29/2003	#
Fosforo tot. P (**)	mg/l	< 0,1	10,00	4020 IRSA-CNR 29/2003	10
Cloruri Cl ⁻ (*)	mg/l	4,5	10,00	4020 IRSA-CNR 29/2003	1200
Solfati SO ₄ ⁼ (*)	mg/l	23,7	10,00	4020 IRSA-CNR 29/2003	1000
Cadmio Cd	mg/l	0,00002	10,00	EPA 3005A-6010C	0,02
Cromo tot. Cr	mg/l	< 0,005	10,00	EPA 3005A-6010C	2
*Mercurio Hg	mg/l	< 0,0005	-	3200 IRSA-CNR 29/2003	0,005
Nichel Ni	mg/l	< 0,0005	10,00	EPA 3005A-6010C	2
Piombo Pb	mg/l	< 0,0005	10,00	EPA 3005A-6010C	0,2
Rame Cu	mg/l	< 0,01	10,00	EPA 3005A-6010C	0,1
Zinco Zn	mg/l	< 0,02	10,00	EPA 3005A-6010C	0,5

Pag 2/3

Analisi eseguite presso il laboratorio ECAM-Via L. di Alleghe,15-Schio (VI)-Tel 0445 575680-Fax 0445 575812-E-mail. info@ecam-lab.it

Laboratorio accreditato **C.Ch.I.** Ordine dei Chimici n°04 in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025

Iscritto al Registro Regionale dei Laboratori ai fini dell'autocontrollo (D.G.R.V. N° 3644/2004)

Laboratorio di ricerca altamente qualificato art. 14 DM 593/2000-G.U. n° 29/2003

CERTIFICATO D'ANALISI N° 10/02264 del 12-05-2010

CAMPIONE DA ESAMINARE

ACQUA DA INVASO


PARAMETRI	UNITA' DI MISURA	RISULTATI	% INCERTEZZA	METODICHE ANALITICHE	Scarico in acque superficiali mg/l
* Aldrin	µg/l	< 0,01	-	Rapporto Istisan 00/14 Parte 1 Metodo 1	#
*Dieldrin	µg/l	< 0,01	-		#
*Endrin	µg/l	< 0,01	-		#
* Isodrin	µg/l	< 0,01	-		#
* DDT	µg/l	< 0,01	-		#
* Esaclorobutadiene	µg/l	< 0,05	-	EPA 524.2	#
* 1,2-dicloroetano	µg/l	< 0,05	-		#
* tricloroetilene	µg/l	< 0,05	-		#
* triclorobenzene	µg/l	< 0,05	-		#
* cloroformio	µg/l	< 0,05	-		#
* tetracloruro di carbonio	µg/l	< 0,05	-		#
* percloroetilene	µg/l	< 0,05	-		#
* pentaclorofenolo	µg/l	< 0,05	-		#

PARAMETRI	UNITA' DI MISURA	RISULTATI	LIMITI DI CONFIDENZA	METODICHE ANALITICHE	Scarico in acque superficiali mg/l
Escherichia coli	UFC/100ml	7 x 10 ³	(5,3-8,7)x10 ³	7030F IRSA-CNR 29/2003	#

(*) determinazione sulla fascai disciolta

(**) determinazione sul campione tal quale

Dr. Renzo Camporese
Direttore Tecnico Responsabile



*Parametro non accreditato

Il certificato d'analisi non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio d'analisi.

Il certificato d'analisi si riferisce solo ai campioni sottoposti all'analisi.


Analisi eseguite presso il laboratorio ECAM-Via L. di Alleghe,15-Schio (VI)-Tel 0445 575680-Fax 0445 575812-E-mail. info@ecam-lab.it

Laboratorio accreditato **C.Ch.I.** Ordine dei Chimici n°04 in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025

Iscritto al Registro Regionale dei Laboratori ai fini dell'autocontrollo (D.G.R.V. N° 3644/2004)

Laboratorio di ricerca altamente qualificato art. 14 DM 593/2000-G.U. n° 29/2003

Pag. 3/3



DR. RENZO CAMPORESE
CHIMICO INDUSTRIALE
VIA MARCONI, 7
36015 SCHIO (VI)
TEL. 0445 575680 - FAX 0445 575812
COD. FISC. CMP RNZ 34L24 B345D
PARTITA IVA 00573600244



ANALISI CHIMICHE - BATTERIOLOGICHE SU ACQUE-ALIMENTI-BEVANDE-COSMETICI-PIANTE OFFICINALI E DERIVATI.
GESTIONE SISTEMI HACCP
ETICHETTATURA SU PRODOTTI ALIMENTARI-DIETETICI-COSMETICI
ANALISI AMBIENTALI: ACQUE REFLUE-RIFIUTI-EMISSIONI-AMBIENTE DI LAVORO-RUMORI
CONSULENZA SETTORE AMBIENTE E SICUREZZA.
GESTIONE REGISTRI RIFIUTI.
INSTALLAZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE.
GESTIONE IMPIANTI ACQUE MINERALI E BEVANDE GASSATE.

Schio, li 27-04-10

CERTIFICATO D'ANALISI N° 10/02265

CAMPIONE DA ESAMINARE	SEDIMENTO DA INVASO
PRESENTATO DA	ECAM S.r.l. – VIA LAGO DI ALLEGHE 15- SCHIO VI
PER CONTO DI	EUSEBIO ENERGIA Spa C.so Sempione, 15/A GALLARATE MI
DATA PRELIEVO	14-04-10
DATA ACCETTAZIONE	15-04-10
ALTRI SEGNI DISTINTIVI	Campione identificato come CAMP. 3 (Punto 3.2.1.3 D.Lgs 152/99 Allegato 1)
DATA DI INIZIO ANALISI	15-04-10
DATA DI FINE ANALISI	26-04-10
NUMERO DI REGISTRAZIONE	06031/E

Pag. 1/2

CERTIFICATO D'ANALISI N° 10/02265 del 27-04-2010

CAMPIONE DA ESAMINARE

SEDIMENTO DA INVASO

Residuo secco a 105°C 40,5 %

PARAMETRI		UNITA' DI MISURA	RISULTATI	% INCERTEZZA	METODICHE ANALITICHE
Arsenico	As	mg/kg _{ss}	9,8	10,00	EPA 3050B-6010C
Cadmio	Cd	mg/kg _{ss}	0,4	12,00	EPA 3050B-6010C
Zinco	Zn	mg/kg _{ss}	89,8	10,00	EPA 3050B-6010C
Cromo tot.	Cr	mg/kg _{ss}	8,1	10,00	EPA 3050B-6010C
*Mercurio	Hg	mg/kg _{ss}	<0,1	-	EPA 7471A
Nichel	Ni	mg/kg _{ss}	11,1	14,00	EPA 3050B-6010C
Piombo	Pb	mg/kg _{ss}	23,5	18,00	EPA 3050B-6010C
Rame	Cu	mg/kg _{ss}	29,8	-	EPA 3050B-6010C
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI					
* Acenafte		mg/kg _{ss}	<0,01	-	EPA 3550-8270C
* Acenaftilene		mg/kg _{ss}	<0,01	-	EPA 3550-8270C
* Antracene		mg/kg _{ss}	<0,01	-	EPA 3550-8270C
* Benzo(a)antracene		mg/kg _{ss}	<0,01	-	EPA 3550-8270C
* Benzo(a)pirene		mg/kg _{ss}	<0,01	-	EPA 3550-8270C
* Benzo(b)fluorantene		mg/kg _{ss}	<0,01	-	EPA 3550-8270C
* Benzo(g,h,i)perilene		mg/kg _{ss}	<0,01	-	EPA 3550-8270C
* Benzo(k)fluorantene		mg/kg _{ss}	<0,01	-	EPA 3550-8270C
* Crisene		mg/kg _{ss}	<0,01	-	EPA 3550-8270C
* Dibenzo(a,h)antracene		mg/kg _{ss}	<0,01	-	EPA 3550-8270C
* fenantrene		mg/kg _{ss}	<0,01	-	EPA 3550-8270C
* fluorantene		mg/kg _{ss}	<0,01	-	EPA 3550-8270C
* fluorene		mg/kg _{ss}	<0,01	-	EPA 3550-8270C
* indeno(1,2,3 c,d) pirene		mg/kg _{ss}	<0,01	-	EPA 3550-8270C
* Naftalene		mg/kg _{ss}	<0,01	-	EPA 3550-8270C
* Pirene		mg/kg _{ss}	<0,01	-	EPA 3550-8270C
* IPA tot.		mg/kg _{ss}	<0,1	-	EPA 3550-8270C
* PCB ⁽¹⁾		mg/kg _{ss}	<0,01	-	EPA 3541-8270C
* Pesticidi organoclorurati ⁽²⁾		mg/kg _{ss}	< 0,01	-	Rapporto Istisan 00/14 Parte 1/metodo 1

⁽¹⁾: I PCB più rilevanti sotto il profilo ambientale consigliati anche in sede internazionale (EPA, UNEP) sono: PCB's, PCB52, PCB 77, PCB 81, PCB 128, PCB 138, PCB 153, PCB 169.

⁽²⁾: Composti organoclorurati prioritari: DDT e analoghi (DD's); isomeri dell'Esaclorocicloesano (HCH's); Drin's; Esaclorobenzene.

Dr. Renzo Camporese
Direttore Tecnico Responsabile

*Parametro non accreditato

Il certificato d'analisi non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio d'analisi.

Il certificato d'analisi si riferisce solo ai campioni sottoposti all'analisi.


Analisi eseguite presso il laboratorio ECAM-Via L. di Alleghe,15-Schio (VI)-Tel 0445 575680-Fax 0445 575812-E-mail: info@ecam-lab.it

Pag.2/2

Laboratorio accreditato **C.Ch.I.** Ordine dei Chimici n°04 in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025

Iscritto al Registro Regionale dei Laboratori ai fini dell'autocontrollo (D.G.R.V. n° 3644/2004)

Laboratorio di ricerca altamente qualificato art. 14 DM 593/2000-G.U. n° 29/2003



DR. RENZO CAMPORESE
CHIMICO INDUSTRIALE
VIA MARCONI, 7
36015 SCHIO (VI)
TEL. 0445 575680 - FAX 0445 575812
COD. FISC. CMP RNZ 34L24 B345D
PARTITA IVA 00573600244



ANALISI CHIMICHE - BATTERIOLOGICHE SU ACQUE-ALIMENTI-BEVANDE-COSMETICI-PIANTE OFFICINALI E DERIVATI.
GESTIONE SISTEMI HACCP.
ETICHETTATURA SU PRODOTTI ALIMENTARI-DIETETICI-COSMETICI.
ANALISI AMBIENTALI: ACQUE REFLUE-RIFIUTI-EMISSIONI-AMBIENTE DI LAVORO-RUMORI.
CONSULENZA SETTORE AMBIENTE E SICUREZZA.
GESTIONE REGISTRI RIFIUTI.
INSTALLAZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE.
GESTIONE IMPIANTI ACQUE MINERALI E BEVANDE GASSATE.

Schio, li 12-05-10

CERTIFICATO D'ANALISI N° 10/02266

CAMPIONE DA ESAMINARE

SEDIMENTO DA INVASO

PRESENTATO DA

ECAM S.r.l. - VIA LAGO DI ALLEGHE 15- SCHIO VI

PER CONTO DI

EUSEBIO ENERGIA Spa C.so Sempione, 15/A
GALLARATE MI

DATA PRELIEVO

14-04-10

DATA ACCETTAZIONE

15-04-10

ALTRI SEGNI DISTINTIVI

Campione identificato come camp. 4
(PUNTO 3.2.1.3 D.Lgs 152/99 ALLEGATO 1)

DATA DI INIZIO ANALISI

15-04-10

DATA DI FINE ANALISI

28-04-10

NUMERO DI REGISTRAZIONE

06031/E

CERTIFICATO D'ANALISI N° 10/02266 del 11-05-2010

CAMPIONE DA ESAMINARE

SEDIMENTO DA INVASO

PARAMETRI		UNITA' DI MISURA	RISULTATI	% INCERTEZZA	METODICHE ANALITICHE
Arsenico	As	mg/kg _{ss}	5,0	10,00	EPA 3050B-6010C
Cadmio	Cd	mg/kg _{ss}	0,4	12,00	EPA 3050B-6010C
Zinco	Zn	mg/kg _{ss}	74,0	10,00	EPA 3050B-6010C
Cromo tot.	Cr	mg/kg _{ss}	6,5	10,00	EPA 3050B-6010C
*Mercurio	Hg	mg/kg _{ss}	<0,1	-	EPA 7471A
Nichel	Ni	mg/kg _{ss}	9,3	14,00	EPA 3050B-6010C
Piombo	Pb	mg/kg _{ss}	20,2	18,00	EPA 3050B-6010C
Rame	Cu	mg/kg _{ss}	23,9	-	EPA 3050B-6010C
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI					
* Acenaftene		mg/kg _{ss}	<0,01	-	EPA 3550-8270C
* Acenaftilene		mg/kg _{ss}	<0,01	-	EPA 3550-8270C
* Antracene		mg/kg _{ss}	<0,01	-	EPA 3550-8270C
* Benzo(a)antracene		mg/kg _{ss}	<0,01	-	EPA 3550-8270C
* Benzo(a)pirene		mg/kg _{ss}	<0,01	-	EPA 3550-8270C
* Benzo(b)fluorantene		mg/kg _{ss}	<0,01	-	EPA 3550-8270C
* Benzo(g,h,i)perilene		mg/kg _{ss}	<0,01	-	EPA 3550-8270C
* Benzo(k)fluorantene		mg/kg _{ss}	<0,01	-	EPA 3550-8270C
* Crisene		mg/kg _{ss}	<0,01	-	EPA 3550-8270C
* Dibenzo(a,h)antracene		mg/kg _{ss}	<0,01	-	EPA 3550-8270C
* fenantrene		mg/kg _{ss}	<0,01	-	EPA 3550-8270C
* fluorantene		mg/kg _{ss}	<0,01	-	EPA 3550-8270C
* fluorene		mg/kg _{ss}	<0,01	-	EPA 3550-8270C
* indeno(1,2,3 c,d) pirene		mg/kg _{ss}	<0,01	-	EPA 3550-8270C
* Naftalene		mg/kg _{ss}	<0,01	-	EPA 3550-8270C
* Pirene		mg/kg _{ss}	<0,01	-	EPA 3550-8270C
* IPA tot.		mg/kg _{ss}	<0,1	-	EPA 3550-8270C
* PCB ⁽¹⁾		mg/kg _{ss}	<0,01	-	EPA 3541-8270C
* Pesticidi organoclorurati ⁽²⁾		mg/kg _{ss}	< 0,01	-	Rapporto Istisan 00/14 Parte 1/metodo 1

⁽¹⁾: I PCB più rilevanti sotto il profilo ambientale consigliati anche in sede internazionale (EPA, UNEP) sono: PCB's, PCB52, PCB 77, PCB 81, PCB 128, PCB 138, PCB 153, PCB 169.

⁽²⁾: Composti organoclorurati prioritari: DDT e analoghi (DD's); isomeri dell'Esaclorocicloesano (HCH's); Drin's; Esaclorobenzene.

CERTIFICATO D'ANALISI N° 10/02266 del 11-05-2010

CAMPIONE DA ESAMINARE

SEDIMENTO DA INVASO

**PARAMETRI	UNITA' DI MISURA	RISULTATI	% INCERTEZZA	LIMITE DI RILEVABILITA'	METODICHE ANALITICHE
Residuo a 105°C	%	56,8	±5	< 0,1	CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
POLICLORO DIBENZO-P-DIOSSINE					EPA 1613B 1994
2,3,7,8-TCDD	ng/kg su s.s.	N.R.		< 0,05	
1,2,3,7,8-PeCDD	ng/kg su s.s.	N.R.		< 0,05	
1,2,3,4,7,8-HxCDD	ng/kg su s.s.	N.R.		< 0,2	
1,2,3,6,7,8-HxCDD	ng/kg su s.s.	N.R.		< 0,2	
1,2,3,7,8,9-HxCDD	ng/kg su s.s.	N.R.		< 0,2	
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	ng/kg su s.s.	0,84	±0,4	< 0,2	
OCDD	ng/kg su s.s.	N.R.		< 3	
POLICLORO DIBENZOFURANI					EPA 1613B 1994
2,3,7,8-TCDF	ng/kg su s.s.	N.R.		< 0,05	
1,2,3,7,8-PeCDF	ng/kg su s.s.	0,26		< 0,05	
2,3,4,7,8-PeCDF	ng/kg su s.s.	0,58	±0,3	< 0,05	
1,2,3,4,7,8-HxCDF	ng/kg su s.s.	0,44		< 0,1	
1,2,3,6,7,8-HxCDF	ng/kg su s.s.	0,66	±0,3	< 0,1	
2,3,4,6,7,8-HxCDF	ng/kg su s.s.	0,89	±0,4	< 0,1	
1,2,3,7,8,9-HxCDF	ng/kg su s.s.	N.R.		< 0,1	
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	ng/kg su s.s.	3,8	±1,5	< 1	
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	ng/kg su s.s.	N.R.		< 1	
OCDF	ng/kg su s.s.	N.R.		< 3	
Diossine totali I-TE medium bound	ng/kg su s.s.	0,631	±0,16		

N.R. = non rilevabile

(1) l'incertezza estesa è calcolata con un fattore di copertura uguale a 2, per un livello di probabilità del 95% ed un numero di gradi di libertà maggiore o uguale a 10

Dr. Renzo Camporese
Direttore Tecnico Responsabile

*Parametro non accreditato

** Determinazione analitica eseguita presso laboratorio esterno qualificato

Il certificato d'analisi non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio d'analisi

Il certificato d'analisi si riferisce solo ai campioni sottoposti all'analisi.

Analisi eseguite presso il laboratorio ECAM-Via L. di Alleghe,15-Schio (VI)-Tel 0445 575680-Fax 0445 575812-E-mail: info@ecam-lab.it

Laboratorio accreditato **C.Ch.I.** Ordine dei Chimici n°04 in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025

Isritto al Registro Regionale dei Laboratori ai fini dell'autocontrollo (D.G.R.V. n° 3644/2004)

Laboratorio di ricerca altamente qualificato art. 14 DM 593/2000-G.U. n° 29/2003

Pag. 3/3